

Prüfbericht

Magdeburg,
15.01.2021

Prüfbericht-Nr.:
A 21.0037 E

**Auftragnehmer/
Ort der Labortätigkeit:** ÖHMI Analytik GmbH
Berliner Chaussee 66
39114 Magdeburg

Probenahme: erfolgte durch Auftraggeber

Lagerung vor Untersuchung: bei Raumtemperatur

Eingangsparameter: 13.01.2021 / 11:05 Uhr / 7,9 °C

Untersuchungsbeginn: 13.01.2021 / 11:20 Uhr

Untersuchungsende: 15.01.2021

Probenbezeichnung: Laut Kundeninformation:
Öl 110RK0005, BIO
(CBD 5%, THC 0,05%)
= A 21.0037 E

Kunden-Proben-Nr.:			Öl, BIO (CBD 5%, THC 0,05%)
ÖHMI-Proben-Nr.:			
Kennzahl	Dimension	Methode	A 21.0037 E
Mikrowellen- / Druckaufschluss	-	ASU L00.00 19/1 (Stand: 2015-06)	-
Quecksilber	mg/kg	DIN EN ISO 11885 Stand: 2009-09	0,026
Arsen	mg/kg	DIN EN ISO 11885 Stand: 2009-09	0,034
Blei	mg/kg	DIN EN ISO 11885 Stand: 2009-09	< 0,1
Cadmium	mg/kg	DIN EN ISO 11885 Stand: 2009-09	< 0,02


Bianca Denecke
Abteilungsleiterin Chemie

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Prüfmaterial. Sollte die Probenahme nicht durch die ÖHMI Analytik GmbH erfolgt sein, beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Auftragserteilung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als anerkannt.